

DOOSAN

7/53R und 7/53+ | Fahrbare Kompressoren



DOOSAN

Portable Power

Merkmale und Vorteile

Kompakt

Fahrbarer Kompressor (5 m³/min) mit minimierten Außenmaßen

Transportfähig

Modell 7/53R zugelassen für Anhängerklasse O1 (ungebremste Anhänger) zum problemlosen Ziehen

Für schweren Einsatz

Fahrgestell und Rahmen in fester und verstellbarer Höhe sorgen für hohe Strapazierfähigkeit des 7/53, nachgewiesen in harten Fahrversuchen



Großer Kraftstofftank

Langer Betrieb ohne Nachtanken



Aussparungen für Staplerzinken

Erhältlich bei Modell 7/53+ zum einfachen Laden und Transportieren mit einem gewöhnlichen Gabelstapler

Gut zugängliche Servicepunkte

Zentrale, gut zugängliche Wartungs- und Servicepunkte zur leichteren, schnelleren Wartung



Bedienkonsole

Bedienkonsole mit LED-Kontrollleuchten



Kürzere Wartungszeiten

Kürzere Wartungszeiten durch gut zugängliche zentrale Abflüsse für alle Flüssigkeiten sowie Tankwall-Abfluss zur Sichtkontrolle (bei Modellen 7/53R und 7/53+ mit optionalem flüssigkeitsdichtem Unterboden)



„Tough Top“

Das hochbelastbare, formschöne Schutzdach passt zum Look der bestehenden „Tough Top“-Familie.

Die Haube ist auch in Ihrer flottenspezifischen Wunschfarbe lieferbar.

Wie strapazierfähig das „Tough Top“ ist, sehen Sie auf unserem YouTube-Kanal:


www.youtube.com/doosanportablepower.



Technische Daten

Modelle		7/53R	7/53+
Allgemeine Informationen			
Luftliefermenge	m ³ /min (cfm)	5,0 (177)	
Nenn-Betriebsdruck	bar (psi)	6,9 (100)	
Max. zulässiger Druck	bar (psi)	8,6 (125)	
Sicherheitsventil-Einstellung	bar (psi)	10 (145)	
Motor			
Fabrikat/Modell		Yanmar/4TNV84T	
Zylinderzahl		4	
Volllastdrehzahl	U/min	2600	
Leistung	kW (PS)	36 (49)	
Elektrik	Volt	12	
Kühlung		Wasser	
Kraftstofftankinhalt	Liter	60	
Luftauslässe – BSPT (British Standard Pipe Thread)		3 x 3/4"	
Emissionsstufe		IIIA	
Schallpegel – erfüllt Richtlinie zu umweltbelastenden Geräuschemissionen uneingeschränkt			
2000/14/EG (2006)	LWA	98	
Reifen			
Reifengröße		155R13	
Anzahl Räder		2	
Abmessungen (mit Fahrgestell)			
Länge (nicht höhenverstellbar)	mm	3060	
Länge min / max (höhenverstellbar)	mm	3100 / 3340	
Breite	mm	1430	
Höhe	mm	1350	
Nettogewicht fest / verstellbar	kg	743 / 760	777 / 812
Betriebsgewicht fest / verstellbar	kg	791 / 808	825 / 860
Max. Gewicht (vgl. Typenschild)	kg	825	1100
Abmessungen (auf Versandträger)			
Länge	mm	–	2010
Breite	mm	–	1000
Höhe	mm	–	1246
Nettogewicht	kg	–	685
Betriebsgewicht	kg	–	733

www.doosanportablepower.eu



Portable Power

