


## Beschreibung

Diese robuste, leistungsstarke Säge schneidet präziser als ein Pressluft- oder Hydraulikhammer durch Asphalt, Beton, gefrorene Böden oder Maschendraht. Zur Verwendung beim Ausbessern von Straßen sowie beim Verlegen von Wasser-, Gas-, Strom- und Glasfaserleitungen. Der Grabenreiniger wird hydraulisch angehoben und abgesenkt. Die Schneidtiefen reichen je nach Modell von 15 cm bis 80 cm.

## Abmessungen



Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Radsäge WS18 mit 5-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537*WSG	-	-	-
Radsäge WS18, 8 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSA3.0	1740.0	1740.0	1626.0
Radsäge WS18 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537*WSF	-	-	-
Radsäge WS18, 13 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSB3.0	1740.0	1740.0	1626.0
Radsäge WS18, 16 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSC3.0	1740.0	1740.0	1626.0
Radsäge WS18, 20 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*WSE3.0	1740.0	1740.0	1626.0
Radsäge WS24 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729566*WSF	-	-	-
Radsäge WS24, 13 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSB0.0	1740.0	1740.0	2057.0
Radsäge WS24, 16 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSC0.0	1740.0	1740.0	2057.0
Radsäge WS24, 20 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*WSE0.0	1740.0	1740.0	2057.0
Radsäge WS32, 25 cm, mit Rad	7197218	2386.0	1650.0	1802.0

## Gewichte

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
Radsäge WS18 mit 5-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537* <del>WS18</del>	664.0	964.0
Radsäge WS18, 8 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537* <del>WS18</del>	1004.0	1004.0
Radsäge WS18 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537* <del>WS18</del>	905.0	905.0
Radsäge WS18, 13 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537* <del>WS18</del>	917.0	917.0
Radsäge WS18, 16 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537* <del>WS18</del>	932.0	932.0
Radsäge WS18, 20 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537* <del>WS18</del>	961.0	961.0
Radsäge WS24 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729566* <del>WS24</del>	1105.0	1105.0
Radsäge WS24, 13 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566* <del>WS24</del>	1126.0	1126.0
Radsäge WS24, 16 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566* <del>WS24</del>	1169.0	1169.0
Radsäge WS24, 20 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566* <del>WS24</del>	1192.0	1192.0
Radsäge WS32, 25 cm, mit Rad	7197218	1440.0	1440.0

## Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Arbeitsbreite (mm)	Arbeitstiefe (mm)	Grabenreiniger	Anzahl Fräsdorne	Raddrehung bei 113 L/min (RPM)
Radsäge WS18 mit 5-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537* <del>WS18</del>	664.0	150.0-450.0	Ja	64	80.0
Radsäge WS18, 8 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537* <del>WS18</del>	1004.0	150.0-450.0	nein	64	80.0
Radsäge WS18 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537* <del>WS18</del>	905.0	150.0-450.0	Ja	56	80.0
Radsäge WS18, 13 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537* <del>WS18</del>	917.0	150.0-450.0	ja	56	80.0
Radsäge WS18, 16 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537* <del>WS18</del>	932.0	150.0-450.0	ja	56	80.0
Radsäge WS18, 20 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537* <del>WS18</del>	961.0	150.0-450.0	ja	62	80.0

Beschreibung	Nummer	Arbeitsbreite (mm)	Arbeitstiefe (mm)	Grabenreiniger	Anzahl Fräsdorne	Raddrehung bei 113 L/min (RPM)
Radsäge WS24 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729566*VMSB.0	250.0	200.0-600.0	Ja	72	67.0
Radsäge WS24, 13 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*VMSB.0	250.0	200.0-600.0	ja	80	67.0
Radsäge WS24, 16 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*VMSB.0	250.0	200.0-600.0	ja	96	67.0
Radsäge WS24, 20 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*VMSB.0	250.0	200.0-600.0	ja	96	67.0
Radsäge WS32, 25 cm, mit Rad	7197218	250.0	450.0-800.0	nein	72	67.0

### Standardmerkmale

- Ein hydraulisch geregelter Grabenreiniger, für immer wieder saubere Gräben (nicht für WS18 mit 80-mm-Rad und nicht für WS32).
- Präziseres Schneidverhalten als es ein Pressluft- oder Hydraulikhammer bieten kann.
- Leichter zu transportieren als Spezialmaschinen.
- Hydraulische Seitenverschiebung.
- Kraftvoll beim Schneiden von Asphalt, Beton und Stein. Schneidet sauber, präzise und ohne den Grabenrand zu beschädigen.

### Anwendungen

- Konstruktion und Abriss
- Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

### Zugelassen für Lader

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Radsäge WS18 mit 5-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537*VMSB.0	WS60-E, T650-E2, T770-E, T770-E2, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T590-E2, T590-L, S530-E, S530-B	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Radsäge WS18, 8 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*	S530-E, S650-E, T650-E, S550-B, S570-B, S590-B, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T590-E2, T590-E2, T590-L, T650-E2, T650-E, T650-B, T770-E2, T770-E, T770-B, T870-E2, T870-B, S590-E2, S590-B, S530-E, S530-E, S530-B, S530-B, S550-E2, S550-B, S570-E2, S570-B, S630-E2, S630-E, S630-B, S650-E2, S650-E, S650-B, S770-E2, S770-E, S770-B, S850-E2, S850-E, S850-B, A770-E2	-
Radsäge WS18 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729537*	S530-E, T650-E2, T770-E, T770-E2, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T590-E2, T590-L, S530-E, S530-B	-
Radsäge WS18, 13 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*	S530-E, S650-E, T650-E, S550-B, S570-B, S590-B, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T590-E2, S530-E, S530-B	-
Radsäge WS18, 16 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*	S530-E, S650-E, T650-E, S550-B, S570-B, S590-B, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T590-E2, S530-E, S530-B	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Radsäge WS18, 20 cm, Rad- und Grabenreiniger	6729537*	S630-E, S650-E, T650-E, S550-B, S570-B, S590-B, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T590-E2, S530-E, S530-B	-
Radsäge WS24 mit 10-cm-Rad und Grabenreiniger	6729566*	S650-E, T770-E, T770-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T650-E2	-
Radsäge WS24, 13 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*	S650-E, T650-E, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T650-E2	-
Radsäge WS24, 16 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*	S650-E, T650-E, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T650-E2	-
Radsäge WS24, 20 cm, Rad und Grabenreiniger	6729566*	S650-E, T650-E, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T650-E2	-
Radsäge WS32, 25 cm, mit Rad	7197218	S850-E, A770-E, S770-E, T770-E, S770-E2, A770-E2, S850-E2, S770-B, S850-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T770-E2	-

**Zubehör für Lader-Anbaugeräte**

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
Satz WS18 - Rechte Seite geschlossen	6815765	6729537*WSG Wheel Saw WS18 w/ 5cm wheel - Complete,6729537*WSA WS18 Wheelsaw with 8 cm Wheel,6729537*WSF WS18 w/10cm Wheel & Trench Cleaner Complete - Must order 6729537*WSF,6729537*WSB WS18 Wheelsaw with 13 cm Wheel & Trench Cleaner,6729537*WSC WS18 Wheelsaw with 16cm Wheel & Trench Cleaner,6729537*WSE WS18 Wheelsaw with 20 cm Wheel & Trench Cleaner	-
Satz WS18 - Linke Seite geschlossen	6815766	6729537*WSG Wheel Saw WS18 w/ 5cm wheel - Complete,6729537*WSA WS18 Wheelsaw with 8 cm Wheel,6729537*WSF WS18 w/10cm Wheel & Trench Cleaner Complete - Must order 6729537*WSF,6729537*WSB WS18 Wheelsaw with 13 cm Wheel & Trench Cleaner,6729537*WSC WS18 Wheelsaw with 16cm Wheel & Trench Cleaner,6729537*WSE WS18 Wheelsaw with 20 cm Wheel & Trench Cleaner	-
Satz WS18 Schuttabweiser links, groß	6815768	6729537*WSG Wheel Saw WS18 w/ 5cm wheel - Complete,6729537*WSA WS18 Wheelsaw with 8 cm Wheel,6729537*WSF WS18 w/10cm Wheel & Trench Cleaner Complete - Must order 6729537*WSF,6729537*WSB WS18 Wheelsaw with 13 cm Wheel & Trench Cleaner,6729537*WSC WS18 Wheelsaw with 16cm Wheel & Trench Cleaner,6729537*WSE WS18 Wheelsaw with 20 cm Wheel & Trench Cleaner	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
Satz WS18 Schuttabweiser rechts, groß	6815767	6729537*WSA WS18 Wheelsaw with 8 cm Wheel,6729537*WSF WS18 w/10cm Wheel & Trench Cleaner Complete - Must order 6729537*WSF,6729537*WSB WS18 Wheelsaw with 13 cm Wheel & Trench Cleaner,6729537*WSC WS18 Wheelsaw with 16cm Wheel & Trench Cleaner,6729537*WSE WS18 Wheelsaw with 20 cm Wheel & Trench Cleaner	-
Satz WS24 - Rechte Seite geschlossen	6815769	6729566*WSF WS24 w/10cm Wheel & Trench Cleaner Complete,6729566*WSB WS24 Wheelsaw with 13 cm Wheel & Trench Cleaner,6729566*WSC WS24 Wheelsaw with 16 cm Wheel & Trench Cleaner,6729566*WSE WS24 Wheelsaw with 20 cm Wheel & Trench Cleaner.	-
Satz WS24 - Linke Seite geschlossen	6815770	6729566*WSF WS24 w/10cm Wheel & Trench Cleaner Complete,6729566*WSB WS24 Wheelsaw with 13 cm Wheel & Trench Cleaner,6729566*WSC WS24 Wheelsaw with 16 cm Wheel & Trench Cleaner,6729566*WSE WS24 Wheelsaw with 20 cm Wheel & Trench Cleaner.	-
Satz WS24 Schuttabweiser rechts, groß	6815771	6729566*WSF WS24 w/10cm Wheel & Trench Cleaner Complete,6729566*WSB WS24 Wheelsaw with 13 cm Wheel & Trench Cleaner,6729566*WSC WS24 Wheelsaw with 16 cm Wheel & Trench Cleaner,6729566*WSE WS24 Wheelsaw with 20 cm Wheel & Trench Cleaner.	-
Satz WS24 Schuttabweiser links, groß	6815772	6729566*WSF WS24 w/10cm Wheel & Trench Cleaner Complete,6729566*WSB WS24 Wheelsaw with 13 cm Wheel & Trench Cleaner,6729566*WSC WS24 Wheelsaw with 16 cm Wheel & Trench Cleaner,6729566*WSE WS24 Wheelsaw with 20 cm Wheel & Trench Cleaner.	-