

## Beschreibung

Dank dem Universalanbaugerät können Materialien einfacher gehandhabt und bewegt werden. Die stabilen, austauschbaren und konischen Zinken bewältigen eine Vielzahl an Arbeiten auf Bauernhöfen oder Viehfarmen mit Leichtigkeit und Effizienz.

## Abmessungen

Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)	Max. Greiferöffnung (D) (mm)	Min. Backenöffnung (E) (mm)
Universalgabel, 91 cm, 5 Zinken	6966230	-	905.0	-	-	-
Universalgabel, 122 cm, 6 Zinken	6966232	-	1227.0	-	-	-
Universalgabel, 137 cm, 7 Zinken	6966227	-	1370.0	-	-	-
Universalgabel, 152 cm, 8 Zinken	6966229	-	1522.0	-	-	-
Universalgabel, 168 cm, 9 Zinken	6966231	-	1690.0	-	-	-
Universalgabel, 183 cm, 10 Zinken	6966228	-	1842.0	-	-	-
Universalgabel, 203 cm, 11 Zinken	7107243	-	2030.0	-	-	-

## Abmessungen

Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)	Max. Greiferöffnung (D) (mm)	Min. Backenöffnung (E) (mm)
Universalgabel, 91 cm, 5 Zinken	6966230	-	905.0	-	-	-
Universalgabel, 122 cm, 6 Zinken	6966232	-	1227.0	-	-	-
Universalgabel, 137 cm, 7 Zinken	6966227	-	1370.0	-	-	-
Universalgabel, 152 cm, 8 Zinken	6966229	-	1522.0	-	-	-
Universalgabel, 168 cm, 9 Zinken	6966231	-	1690.0	-	-	-
Universalgabel, 183 cm, 10 Zinken	6966228	-	1842.0	-	-	-
Universalgabel, 203 cm, 11 Zinken	7107243	-	2030.0	-	-	-

## Gewichte

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Kapazität (kg)
Universalgabel, 91 cm, 5 Zinken	6966230	100.0	100.0	-
Universalgabel, 122 cm, 6 Zinken	6966232	123.0	123.0	-
Universalgabel, 137 cm, 7 Zinken	6966227	137.0	137.0	-
Universalgabel, 152 cm, 8 Zinken	6966229	145.0	145.0	-
Universalgabel, 168 cm, 9 Zinken	6966231	151.0	151.0	-
Universalgabel, 183 cm, 10 Zinken	6966228	171.0	171.0	-
Universalgabel, 203 cm, 11 Zinken	7107243	176.0	176.0	-

## Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Greifsystem	Max. Anzahl Ballen	Bale dia	Anmerkung
Universalgabel, 91 cm, 5 Zinken	6966230	-	-	-	-
Universalgabel, 122 cm, 6 Zinken	6966232	-	-	-	-
Universalgabel, 137 cm, 7 Zinken	6966227	-	-	-	-
Universalgabel, 152 cm, 8 Zinken	6966229	-	-	-	-
Universalgabel, 168 cm, 9 Zinken	6966231	-	-	-	-
Universalgabel, 183 cm, 10 Zinken	6966228	-	-	-	-
Universalgabel, 203 cm, 11 Zinken	7107243	-	-	-	-

## Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Anzahl an Zinken	Maximale Anzahl an Zinken	Abstand zwischen den Zinken	Max. Höhe bei angehobenem Greifer (mm)	Max. Öffnung bei angehobenem Greifer (mm)
Universalgabel, 91 cm, 5 Zinken	6966230	5	9	208 / 104	1080.0	874.0
Universalgabel, 122 cm, 6 Zinken	6966232	6	11	208 / 104	1080.0	874.0
Universalgabel, 137 cm, 7 Zinken	6966227	7	13	208 / 104	1080.0	874.0

Beschreibung	Nummer	Anzahl an Zinken	Maximale Anzahl an Zinken	Abstand zwischen den Zinken	Max. Höhe bei angehobenem Greifer (mm)	Max. Öffnung bei angehobenem Greifer (mm)
Universalgabel, 152 cm, 8 Zinken	6966229	8	15	208 / 104	1196.0	1006.0
Universalgabel, 168 cm, 9 Zinken	6966231	9	17	208 / 104	1196.0	1006.0
Universalgabel, 183 cm, 10 Zinken	6966228	10	19	208 / 104	1196.0	1006.0
Universalgabel, 203 cm, 11 Zinken	7107243	11	21	208 / 104	-	-

### Standardmerkmale

- Vorbereitung für den Anbau weiterer Zinken, um den Abstand zwischen den Zinken basierend auf Verwendung und bewegtem Material zu reduzieren
- Austauschbare Zinken zur einfacheren Wartung
- Optionaler Greifer mit gebogenen austauschbaren Zinken kann einfach am Universalrahmen montiert und so zu einem Mehrzweckgreifer umgebaut werden.

### Zugelassen für Lader

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Universalgabel, 91 cm, 5 Zinken	6966230	S70-E, MT55	-
Universalgabel, 122 cm, 6 Zinken	6966232	T110-E, S100, S450-E, S450-B, T110-B, S100	-
Universalgabel, 137 cm, 7 Zinken	6966227	T110-E, S100, S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, T110-B, S100	-
Universalgabel, 152 cm, 8 Zinken	6966229	S630-E, S650-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B	-
Universalgabel, 168 cm, 9 Zinken	6966231	S630-E, S650-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Universalgabel, 183 cm, 10 Zinken	6966228	S630-E, S650-E, T650-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S770-E, S770-E2, A770-E, A770-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B	-
Universalgabel, 203 cm, 11 Zinken	7107243	T650-E, T770-E, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, T770-B, A770-B	-

## Anwendungen

- Landwirtschaft
- Landschaftsbau

## Zubehör für Lader-Anbaugeräte

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
Agrar-Universalgreifer 32"	6966687	6966230 Universalgabel 91 cm (36") - 5 Zinken, 6966232 Universalgabel 122 cm (48") - 6 Zinken, 6966227 Universalgabel 137 cm (54") - 7 Zinken	-
Universalgreifer CI 55"	7176977	6966229 Universalgabel 152 cm (60") - 8 Zinken, 6966231 Universalgabel 168 cm (66") - 9 Zinken, 6966228 Universalgabel 183 cm (72") - 10 Zinken	-