

Beschreibung

Increase profitability by removing ditch sediment quickly and easily. Cleaning ditches and backfilling take no time with our grading buckets.

Abmessungen



Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Räumlöffel STD, 80 cm, Klac™-System C – E17/E19/E20	7138627	-	-	-
Räumlöffel STD, 100 cm, Klac™-System C – E17/E19/E20	7138628	-	-	-
Räumlöffel STD, 100 cm, Klac™-System D – E25/E26	7138634	-	-	-
Räumlöffel STD, 120 cm, Klac™-System D – E25/E26	7138635	-	-	-
Räumlöffel STD, 120 cm, Klac™-System D – E32/E35	7143789	-	-	-
Räumlöffel STD, 140 cm, Klac™-System D – E32/E35	7138642	-	-	-
Räumlöffel STD, 130 cm, Klac™-System E – E45/E50/E55/E57W	7208497.K-	-	-	-
Räumlöffel STD, 150 cm, Klac™-System E – E45/E50/E55/E57W	7208498.K-	-	-	-
Räumlöffel STD, 130 cm, Klac™-System F – E62	7208497.KF	-	-	-
Räumlöffel STD, 150 cm, Klac™-System F – E62	7208498.KF	-	-	-
Räumlöffel STD, 150 cm, Klac™-System F – E85	7208512.K-	-	-	-
Räumlöffel HD, 180 cm, Klac™-System F – E85	7208513.K-	-	-	-

Räumlöffel, Klac

Anbaugeräte
Technische Daten

Beschreibung	Neigung	Einstellbereich (°)	Maximale Anzahl Zähne	Zahl	Typ	Inhalt (SAE der Rückseite gehäuft)	Form	Klasse	Durchmesser (mm)	Basishöhe (mm)	Öffnung (t/ m3)	Anbau	Ausgang (mm)	Öffnung innerer (mm)	Öffnung äußerer (mm)	Zielfarbe	Einstellbereich (°)	Stärke (mm)	Druck (bar)	Hydraulik
Räumlöffel STD, 100 cm, Klac™- System C – E17/ E19/ E20		-	-	-		81.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Räumlöffel STD, 100 cm, Klac™- System D – E25/ E26		-	-	-		103.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Räumlöffel STD, 120 cm, Klac™- System D – E25/ E26		-	-	-		120.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Räumlöffel STD, 120 cm, Klac™- System D – E32/ E35		-	-	-		105.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Räumlöffel STD, 140 cm, Klac™- System D – E32/ E35		-	-	-		129.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Räumlöffel, Klac

Anbaugeräte
Technische Daten

Beschreibung	Neigung	Einstellwinkel (°)	Maximale Anzahl Zähne	Typ	Nenninhalt (SAE der Rückseite gehäuft)	Form	Klasse	Durchmesser (mm)	Basishöhe (mm)	Öffnung (t/m ³)	Anbau	Ausgangsweite (mm)	Öffnungsweite (mm)	Hubhöhe (mm)	Ziellinie (mm)	Einstellwinkel (°)	Einstellhöhe (mm)	Druck (bar)	Hydraulik
Räumlöffel STD, 130 cm, Klac™-System E – E45/ E50/ E55/ E57W	70°	-	-	-	202.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Räumlöffel STD, 150 cm, Klac™-System E – E45/ E50/ E55/ E57W	70°	-	-	-	236.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Räumlöffel STD, 130 cm, Klac™-System F – E62	70°	-	-	-	202.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Räumlöffel STD, 150 cm, Klac™-System F – E62	70°	-	-	-	236.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Räumlöffel STD, 150 cm, Klac™-System F – E85	70°	-	-	-	348.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beschreibung	Neigung	Einstellwinkel (°)	Maximale Anzahl Zähne	Zahl Zähne	Typ (SAE der Rückseite gehäuft)	Form Klasse	Durchmesser (mm)	Basishöhe (mm)	Öffnungsbreite (t/m ³)	Anbaubereich (mm)	Ausgangshöhe (mm)	Öffnungsbreite innerer Zylinder (mm)	Öffnungsbreite äußerer Zylinder (mm)	Einstellwinkel (°)	Einstellhöhe (mm)	Druck (bar)	Hydraulik
Räumlöffel HD, 180 cm, Klac™-System F – E85	70°	13°	-	-	430.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Standardmerkmale

- Verschweißte Schneidkante. Für eine festere, haltbarere Schneidkante.
- Zwei Stegplatten sorgen für zusätzliche Festigkeit.
- Ablauföffnungen.

Anwendungen

- Landwirtschaft
- Konstruktion und Abriss
- Forstwirtschaft
- Planieren und Nivellieren
- Landschaftsbau
- Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung
- Schneeräumen

Zugelassen für Bagger

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Bagger	Funktionsanforderungen
Räumlöffel STD, 80 cm, Klac™-System C – E17/E19/E20	7138627	E20, E19, E17, E17z, E19, E17z, E17, E20z	-
Räumlöffel STD, 100 cm, Klac™-System C – E17/E19/E20	7138628	E20, E19, E17, E19, E17, E20z	-
Räumlöffel STD, 100 cm, Klac™-System D – E25/E26	7138634	E27, E27z, E26	-
Räumlöffel STD, 120 cm, Klac™-System D – E25/E26	7138635	E27, E27z, E26	-
Räumlöffel STD, 120 cm, Klac™-System D – E32/E35	7143789	E35, E35z, E34, E37, E32	-
Räumlöffel STD, 140 cm, Klac™-System D – E32/E35	7138642	E35, E35z, E34, E37, E32	-
Räumlöffel STD, 130 cm, Klac™-System E – E45/E50/E55/E57W	7208497	KE45, E50, E55, E57W, E45, E50, E55	-
Räumlöffel STD, 150 cm, Klac™-System E – E45/E50/E55/E57W	7208498	KE45, E50, E55, E57W, E45, E50, E55	-
Räumlöffel STD, 130 cm, Klac™-System F – E62	7208497	KE62	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Bagger	Funktionsanforderungen
Räumlöffel STD, 150 cm, Klac [™] -System F – E62	7208498.KE62		-
Räumlöffel STD, 150 cm, Klac [™] -System F – E85	7208512.KE85		-
Räumlöffel HD, 180 cm, Klac [™] -System F – E85	7208513.KE85		-