


Beschreibung

Da Schnee verglichen mit Erde, Kies oder anderen Baumaterialien relativ leicht ist, ist die Ladekapazität der Schnellschaufel viel größer als bei Schaufeln für gewöhnliche Bauarbeiten. Außerdem ist die Rückseite der Schneeschaufel höher, um mehr Schnee aufzuladen, ohne dass er aus der Schaufel herausfällt. Überlaufschutzvorrichtungen sind erhältlich. Sie schützen die Tür der Fahrerkabine, die Kippzylinder und den Bob-Tach-Drehbereich vor Schmutz, der bei der Rückseite der Schaufel überläuft.

Abmessungen



Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (mm)
Schnee- und Leichtgutschaufel, 168 cm	7184103	993.0	1676.0	676.0
Schnee- und Leichtgutschaufel, 188 cm	7184105	1067.0	1880.0	683.0
Schnee- und Leichtgutschaufel, 203 cm	7184110	1067.0	2032.0	683.0
Schnee- und Leichtgutschaufel, 224 cm	7184098	1067.0	2235.0	683.0
Schnee- und Leichtgutschaufel, 254 cm	6727787	1232.0	2540.0	856.0

Gewichte

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
Schnee- und Leichtgutschaufel, 168 cm	7184103	262.0	262.0
Schnee- und Leichtgutschaufel, 188 cm	7184105	281.0	281.0
Schnee- und Leichtgutschaufel, 203 cm	7184110	290.0	290.0
Schnee- und Leichtgutschaufel, 224 cm	7184098	309.0	309.0
Schnee- und Leichtgutschaufel, 254 cm	6727787	398.0	398.0

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Std.-Konfiguration	Maximale Anzahl Zähne	Einstellwinkel (°)	Inhalt (SAE gehäuft)	Form der Rückseite
Schnee- und Leichtgutschaufel 168 cm	7184103	Ohne Zähne	0	70.0	690.0	Winkel
Schnee- und Leichtgutschaufel 188 cm	7184105	Ohne Zähne	0	70.0	760.0	Rund
Schnee- und Leichtgutschaufel 203 cm	7184110	Ohne Zähne	0	70.0	830.0	Rund
Schnee- und Leichtgutschaufel 224 cm	7184109	Ohne Zähne	0	70.0	920.0	Rund
Schnee- und Leichtgutschaufel 254 cm	6725727	Ohne Zähne	0	70.0	1530.0	Rund

Standardmerkmale

- Es handelt sich um Schaufeln von hohem Fassungsvermögen, die sich zum Laden und Transportieren von Leichtgut wie z. B. Schnee oder Mulch eignen.
- Hohe Rückwand zum Schneeschieben
- Gerade Seitenwände zum Eindringen in Schnee- oder Mulchhaufen

Zugelassen für Lader

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Schnee- und Leichtgutschaufel, 168 cm	7184103	S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, T650-E, T650-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B	-
Schnee- und Leichtgutschaufel, 188 cm	7184105	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B	-
Schnee- und Leichtgutschaufel, 203 cm	7184110	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B, T590-E2, T770-B	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Schnee- und Leichtgutschaufel, 224 cm	7184098	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B, T590-E2, T770-B	-
Schnee- und Leichtgutschaufel, 254 cm	6727787	S850-E, T770-E, A770-E, A770-E2, S850-E2, S770-E, S770-E2, S770-B, S850-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T770-E2	-

Anwendungen

- Landwirtschaft
- Konstruktion und Abriss
- Planieren und Nivellieren
- Landschaftsbau
- Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung
- Schneeräumen

Zubehör für Lader-Anbaugeräte

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
Schaufel-Schüttschutz (Standard)	7196474	7184105 Schnee- und Leichtgutschaufel 74"/188 cm, 7184110 Schnee- und Leichtgutschaufel 80"/203 cm, 7184098 Snow & Light Material 224cm, 6727787 Schnee- und Leichtgutschaufel 254 cm (100")	-