


Beschreibung

Eine ausgezeichnete Möglichkeit, um Gehwege und Einfahrten schnell von leichten bis mittelschweren Schneedecken zu befreien. Der Schild lässt sich um 30 Grad nach rechts oder links schwenken. Die hohen Sichtstangen lassen die Ecken des Schneeräumschildes besser erkennen.

Abmessungen



Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Schneeräumschild, 152 cm	6906107	1067.0	1524.0	711.0
Schneeräumschild, 183 cm	6905156	1067.0	1829.0	711.0
Schneeräumschild, 213 cm	6716836	1067.0	2134.0	711.0
Schneeräumschild, 244 cm	6716838	1067.0	2438.0	711.0
Schneeräumschild für schweren Einsatz, 218 cm	7207861	-	2180.0	-
Schneeräumschild für schweren Einsatz, 244 cm	7207862	-	2440.0	-
Schneeräumschild für schweren Einsatz, 274 cm	7207863	-	2740.0	-

Gewichte

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
Schneeräumschild, 152 cm	6906107	263.0	263.0
Schneeräumschild, 183 cm	6905156	268.0	268.0
Schneeräumschild, 213 cm	6716836	281.0	281.0
Schneeräumschild, 244 cm	6716838	299.0	299.0
Schneeräumschild für schweren Einsatz, 218 cm	7207861	367.0	367.0

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
Schneeräumschild für schweren Einsatz, 244 cm	7207862	393.0	393.0
Schneeräumschild für schweren Einsatz, 274 cm	7207863	430.0	430.0

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Arbeitsbreite (vollständig ausgestellt) (mm)	Schneidkante (mm)	Zylinder	Rückholfedern	Optionale Gummi-Schneidkante
Schneeräumschild 152 cm	6906107	1321.0	9.5 x 152.4	2	4	25.4 x 152.4
Schneeräumschild 183 cm	6905156	1600.0	9.5 x 152.4	2	4	25.4 x 152.4
Schneeräumschild 213 cm	6716836	1854.0	9.5 x 152.4	2	4	25.4 x 152.4
Schneeräumschild 244 cm	6716838	2108.0	9.5 x 152.4	2	4	25.4 x 152.4
Schneeräumschild für schweren Einsatz, 218 cm	7207861	1890.0	9.5 x 152.4	1	4	25,4 x 152,4
Schneeräumschild für schweren Einsatz, 244 cm	7207862	2110.0	9.5 x 152.4	1	4	25,4 x 152,4
Schneeräumschild für schweren Einsatz, 274 cm	7207863	2370.0	12.7 x 152.4	1	4	25,4 x 152,4

Standardmerkmale

- Durch leistungsstarke Hydraulikzylinder werden die Schneeschilde an beiden Seiten um 30° angewinkelt, damit Sie den Schnee dorthin schieben können, wo Sie möchten.
- Der Schildwinkel lässt sich per Tastendruck von der Kabine aus einstellen.
- Der Bobcat-Schild verfügt über eine Rückholfeder zum Schutz der Komponenten, falls der Bordstein oder ein großer Stein getroffen wird.
- In der Tiefe verstellbare Kufen als Standardausstattung
- Gut sichtbare Masten markieren die Schildecken und ermöglichen eine bessere Sicht auf die Position des Schilds.
- Starke Schneidkante aus Karbonstahl für lange Lebensdauer
- Gummi-Schneidkante zum Schutz des Straßenbelags bei BPS als Zubehör erhältlich (nur für 152 cm und 244 cm Modelle)
- Die als Zubehör erhältlichen Seitenflügel machen aus einem Schneeräumschild einen Schneeschieber (Seitenflügel nur für 213 cm und 244 cm Modelle erhältlich)
- Schneller Anbau an einen Lader mit dem einzigartigen Bob-Tach™ Wechselsystem

Zugelassen für Lader

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Schneeräumschild, 152 cm	6906107	T110-E, S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T450-E, S450-B, T110-B, S100	-
Schneeräumschild, 183 cm	6905156	T110-E, S630-E, S650-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, S630-E2, S650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T450-E, S450-B, S630-B, S650-B, T110-B, S100	-
Schneeräumschild, 213 cm	6716836	S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, S630-E2, S650-E2, S770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T450-E, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, A770-B	-
Schneeräumschild, 244 cm	6716838	S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, S770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, A770-B	-
Schneeräumschild für schweren Einsatz, 218 cm	7207861	T450-E, T650-E, T650-E2, T770-E, T770-E2, S450-E, S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, A770-E, A770-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B, T590-E2, T590-L, T770-B	-
Schneeräumschild für schweren Einsatz, 244 cm	7207862	T450-E, T650-E, T650-E2, T770-E, T770-E2, S530-B, S530-E, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S770-E, S770-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T590-E2, T590-L	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Schneeräumschild für schweren Einsatz, 274 cm	7207863	T650-E, T770-E, T770-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T650-E2	-

Anwendungen

- Schneeräumen

Zubehör für Lader-Anbaugeräte

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
Seitenblechsatz für Schneeräumschild 84" 96"	6716834	6716836 Schneeräumschild 84 in / 213 cm, 6716838 Schneeräumschild 96 in / 244 cm	-
Seitenblechsatz (für schweren Einsatz)	7165988	7161181 Schneeräumschild (für schweren Einsatz) 96 in / 244 cm, 7161174 Schneeräumschild (für schweren Einsatz) 108 in / 274 cm	-

Zugelassen für Teleskopen

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Teleskopen	Funktionsanforderungen
Schneeräumschild, 213 cm	6716836	T2250	-
Schneeräumschild, 244 cm	6716838	T2250	-

Zubehör für Teleskop-Anbaugeräte

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
Seitenblechsatz für Schneeräumschild 84" 96"	6716834	6716836 Schneeräumschild 84 in / 213 cm, 6716838 Schneeräumschild 96 in / 244 cm	-